



Dow AgroSciences

DithaneTM M-45

NT

Etiqueta Web - Venezuela

FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

	% p/p
Mancozeb	80,00
Ingredientes aditivos.....	20,00
Total.....	100,00

“NO ALMACENAR EN EL HOGAR, MANTÉNGASE EN UN LUGAR CERRADO Y FRESCO, ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICINAS”

Registro INSAI N°: 2021002101891017

TITULAR: DOW VENEZUELA. C.A.

FABRICADO POR:

SABERO ORGANICS ubicada en la India y DOW AGROSCIENCES SURÁFRICA , Ubicada en Sudáfrica.

FORMULADO POR:

HG Dow AgroSciences de Colombia S.A Mamonal, Km. 14 Apartado Aéreo 2888, Cartagena, Colombia.
Tel: 57-5-668 8000. **Dow AgroSciences de México S.A. de C.V.** Blvd Emilio Sánchez Piedras 302.
Ciudad Industrial Xicohténcatl. Tetla Tlaxcala México 90434. Tel (52) 241-4189300.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DOW VENEZUELA, C.A.

Torre Clement, Piso 2, Av. Venezuela, Urb El Rosal, Caracas 1060.
Telef 58 (212) 951.38.11, 951.17.30, 951.30.03 ext. 225

® TM **Marca de The Dow Chemical Company (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow**

III
Categoría

LIGERAMENTE TÓXICO
Cuidado

III
Categoría

Dithane™ M-45

NT

Etiqueta Web - Venezuela

FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

INSTRUCCIONES DE USO:

Dithane™ M 45 NT es fungicida de contacto con actividad preventiva. Inhibe la actividad enzimática en los hongos por la formación de un complejo metálico que contiene enzimas incluyendo aquellas que están involucradas en la producción de adenosina trifosfato (ATP).

Controla *Phytophthora infestans* en el cultivo de papa. Aplicar cuando las condiciones sean favorables para la infección y desarrollo de la enfermedad.

CULTIVO: Papa y Tomate.

ENFERMEDAD: Candelilla tardía

(*Phytophthora infestans*).

DOSIS: 2 Kg/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar dependiendo de la severidad y/o las condiciones de lluvia de la zona.

ÚLTIMA APLICACIÓN ANTES DE LA COSECHA:

5 días.

PREPARACIÓN:

Para aplicar solo o en mezclas, agregue agua al tanque de aspersión hasta la mitad de su capacidad, haga una pre-mezcla del fungicida en un poco de agua y adiciónela al tanque de aspersión, complete al volumen final de agua y agite la mezcla antes y durante la aspersión.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Es compatible con la mayoría de productos usados normalmente para protección de cultivos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

Dithane™ M-45

NT

Etiqueta Web - Venezuela

FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO."

"NO ALMACENE EN EL HOGAR, MANTÉNGASE EN UN LUGAR CERRADO, ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICINAS."

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS."

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Mantener el producto alejado de niños, personas no autorizadas para su manipulación y animales domésticos. Durante la manipulación y aplicación utilice ropa protectora, guantes y botas de goma y lentes protectores; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Preparar la solución en un lugar abierto y ventilado, alejado de casas y fuentes de agua. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. La aspersion no debe hacerse en contra del viento para evitar que el operario quede envuelto en la neblina de aspersion y aspire las partículas en suspension. No comer, beber ó fumar durante las operaciones de mezcla y aplicacion. Terminada la aplicacion, lavar bien el equipo evitando que el resto del caldo y lavado caiga sobre fuentes de agua. Lavar los guantes por fuera antes de sacárselos, quitarse la ropa, bañarse con abundante agua y jabón, colocarse ropa limpia y lavar la ropa utilizada, separada de la ropa de su familia.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacenar alejado de la vivienda, bajo llave, en un lugar fresco y ventilado, evitando el sol directo sobre los productos y el calor excesivo en el área. No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, medicinas, animales, forrajes o utensilios de uso doméstico. Manténgase el envase cerrado, en un lugar fresco y seco. Manténgase alejado del fuego. Utilice equipos en buen estado. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para consumo. En caso de derrame absorba y recoja con aserrín o tierra seca y almacene en un lugar seguro, hasta su disposicion final. Nuestros transportistas y distribuidores cumplen con la Normativa Ambiental Nacional ya que están registrados en el RACDA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15

minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, no induzca al vómito. En caso de inconsciencia CONSULTAR CON UN MÉDICO.

TRATAMIENTO MÉDICO: No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático y de sostén.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE. "EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVARLOS CON ABUNDANTE AGUA FRESCA Y SI EL CONTACTO FUESE CON LA PIEL, LAVARSE CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN"

Contacto de Emergencia 24 horas:
INTOXICACIONES 0-800-TOXICOS: 0-800-(8694267).
EMERGENCIAS QUÍMICAS 800-15012.
 Dow Venezuela: (+58212) 265-3371
 AFAQUIMA: (0243) 2472455. CISPROQUIM: 08001005012
 Hospital de Coche: 0212-6811515

"CONSERVAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO" DESPUÉS DE HABERSE VACIADO COMPLETAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE ENVASE, INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y ALMACÉNELO EN UN LUGAR SEGURO.

"NO REUTILICE ESTE ENVASE"

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

Dithane™ M 45 NT. Producto no móvil ni persistente en el suelo. Sin potencial de lixiviación y no volátil. Prácticamente No tóxico para aves, abejas y lombriz de tierra. Moderadamente tóxico para organismos acuáticos. No descarte restos de productos, envases vacíos o agua del lavado de equipos, en fuentes o cuerpos de agua. Al aplicar guarde franjas de seguridad de al menos 100 metros de distancia con respecto a fuentes de agua o cuerpos de agua, viviendas, carreteras y áreas protegidas. En caso de derrame, recoja el producto usando un material absorbente, y entiérrelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin, alejado de fuentes de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO O ASISTENTE TÉCNICO

